

RG.6220.7.9.2010.2011.MN

Obrowo, dn. 07 luty 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zmianami) art.75 ust.1 pkt 4, art.82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227 ze zmianami) § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09.11.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 11.05.2010 r.-data wpływu, przez „WW EKOCHEM” Piotr Wróblewski, Głogowo, 87- 123 Dobrzejewice o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na korzystanie ze środowiska dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno – magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznej do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS na działce nr 71/1, obręb Głogowo, Gmina Obrowo

określam

dla „WW EKOCHEM” Piotr Wróblewski, Głogowo, 87- 123 Dobrzejewice, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno – magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznej do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS na nieruchomości działka nr geod. 71/1 w miejscowości Głogowo, Gmina Obrowo warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na :

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Projektowana inwestycja polega na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS na działce nr 71/1 w miejscowości Głogowo.

W chwili obecnej, w istniejących obiektach zakładu odbywa się handel, przetwórstwo i recykling tworzyw sztucznych (PCV,PET,TPE i innych), produkcja maszyn do przetwarzania tworzywa sztucznego (2 maszyny/mc), remont, naprawa, serwis oraz handel używanymi i nowymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych, projektowanie układów zasilania i kontroli maszyn.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1.w zakresie gospodarki odpadami:

- odpady powstające w zakładzie gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych miejscach,
- odpady niebezpieczne magazynować w specjalnych pojemnikach, w miejscach zadaszonych, o utwardzonym i nieprzepuszczalnym podłożu, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych,
- odpady przekazywać w pierwszej kolejności do odzysku, a jeżeli nie jest on możliwy to do unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne pozwolenia/zezwoleńia w zakresie gospodarowania poszczególnymi rodzajami odpadów,
- transport odpadów realizować przez podmioty posiadające stosowne zezwoleńia w sposób, który nie spowoduje zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi,

2.w zakresie ochrony przyrody:

- podczas realizacji inwestycji używać wyłącznie sprawnego sprzętu i monitorować ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, które mogą powstać w wyniku awarii,
- maszyny i urządzenia produkcyjne, stanowiące źródła hałasu, umieścić wewnątrz hali produkcyjno – magazynowej, gdzie utrzymywać maksymalny poziom mocy akustycznej do 85 dB, w przypadku wystąpienia przekroczeń zastosować odpowiednie adaptacje akustyczne,
- działalność prowadzić w sposób minimalizujący powstawanie i ograniczanie ilości odpadów,
- prace realizacyjne oraz działalność zakładu prowadzić wyłącznie w godzinach dziennych (6⁰⁰ – 22⁰⁰),
- w otoczeniu zakładu nasadzić zieleni izolacyjną całoroczną średnią i wysoką,
- po uruchomieniu w/w działalności należy wykonać kontrolne pomiary emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza. Pomiary te winny wykazać, że zostały dotrzymane obowiązujące normy i przepisy,
- na terenie w/w działki od strony zachodniej należy nałożyć pas wysokiej zieleni izolującej, który będzie ograniczać emisję zanieczyszczeń do powietrza i poprawiać mikroklimat na tym terenie.

w zakresie gospodarki wodno-ściekowej:

- w czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, a tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi,
- ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- ścieki socjalno – bytowe odprowadzać do kanalizacji sanitarnej,
- zastosować izolacyjność akustyczną ścian na poziomie 43 dB i dachu 23 dB,
- zastosować dwa wentylatory osiowe o poziomie mocy akustycznej do 52 dB oraz cztery wentylatory dachowe o mocy do 68,1 dB,
- urządzenia produkcyjne ulokować wyłącznie wewnątrz hali produkcyjno – magazynowej.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia

V. Wymogi dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania przedsięwzięcia na środowisko.

- po upływie 6 miesięcy od dnia oddania obiektu do użytkowania, wykonać badania rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku w porze dnia względem pobliskich terenów chronionych akustycznie, a następnie otrzymane wyniki niezwłocznie przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

-w przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko.

Uzasadnienie

Na podstawie art.71ust.1,art.74 ust.1 i art.75 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr.199,poz.1227) Inwestor- „WW EKOCHEM Piotr Wróblewski, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice, wystąpił do Wójta Gminy Obrowo z wnioskiem dnia 14.05.2010 r. (14.05.2010r.-data wpływu) o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno-magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznej do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 71/1-obręb Głogowo, Gmina Obrowo.

Wójt Gminy na podstawie art.3, ust 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października sprawdził kompletność złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r.-Kodeks Postępowania Administracyjnego(Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz.1071 ze zmianami) dnia 14.05.2010r. pismem nr RG 7624-7/2010 zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno-magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznej do produkcji ekstrudowanego polistyrenu XPS na nieruchomości oznaczonej działka numer geod. 71/1- obręb Głogowo, Gmina Obrowo.

Zgodnie z art.64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października Wójt Gminy Obrowo wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu pismem nr RG 7624-7/2/2010 z dnia 19.05.2010 r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64 ust.1 pkt 1 w/w ustawy, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem nr RG 7624-7/2/2010 z dnia 19.05.2010 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może wymagać sporządzenia raportu zgodnie § 3,ust.1, pkt.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004. Nr.257,poz.2573 z późn. zm.). W dniu 25.05.2010r. Pani Dąbrowska Bożena złożyła pismo w sprawie w/w inwestycji. W piśmie tym odnosi się do charakteru prowadzonej działalności, mającej w przyszłości negatywny wpływ na jej działki, na których powstanie zabudowa mieszkaniowa. Upoważnione organy – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem RDOŚ-04.OO.6613-781/10/DB z dnia 11.06.2010r. (21.06.2010r.-data wpływu) i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Toruniu pismem N.NZ-402-Ob-94/10 z dnia 07.06.2010r. (16.06.2010r.-data wpływu) wyraziły opinie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a także opinie o zakresie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Wójt Gminy Obrowo po dokonaniu szczegółowej analizy treści złożonych dokumentów, planowanej lokalizacji inwestycji, rodzaju inwestycji, treści opinii upoważnionych organów tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ-04.OO.6613-781/10/DB) i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (N.NZ-402-Ob-94/10) stwierdził, że w/w przedsięwzięcie jest zadaniem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i należy przeprowadzić ocenę przedsięwzięcia na środowisko, a także ustalił obowiązek sporządzenia raportu w zakresie określonym w sentencji.

W związku z powyższym Wójt Gminy, dnia 08.07.2010r. wydał postanowienie nr RG 7624-7/3/2010, w którym orzekł o konieczności sporządzenia raportu dla planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko. Powodem wydania powyższego postanowienia były opinie upoważnionych organów, tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008.-o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008 r., Nr.199,poz.1227) Wójt Gminy Obrowo w drodze obwieszczenia RG 7624-7/4/2010, z dnia 30.08.2010r. podał do wiadomości publicznej informację o możliwości składania wniosków i zastrzeżeń publikując treść obwieszczenia na stronie internetowej UG Obrowo, tablicy ogłoszeń UG Obrowo oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicy ogłoszeń w miejscu realizacji przedsięwzięcia, tj. w miejscowości Głogowo. W przewidywanym terminie, tj. 21 dni, nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski.

W dniu 24.08.2010r. Pan Piotr Wróblewski dla powyższej inwestycji złożył 3 egzemplarze raportu oddziaływania na środowisko

W dniu 30.08.2010r. organ prowadzący sprawę zwrócił się ponownie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu (pismo nr RG 7624-7/7/2010) oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo nr RG 7624-7/6/2010) o wydanie postanowień uzgadniających warunki korzystania ze środowiska naturalnego dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. Treść pisma o dokonanie uzgodnień została przekazana stronom drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W dniu 29.09.2010r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu, pismem Nr N.NZ-403-Ob-29-2010 wystąpił z pismem o uzupełnienie braków w przekazanym raporcie. W dniu 02.11.2010r. uzupełniono informację.

W dniu 30.09.2010r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, pismem Nr RDOŚ-04.OO.6613-1171/10/DB wystąpił z pismem o złożenie wyjaśnień. W dniu 28.10.2010r. Pan Piotr Wróblewski złożył wyjaśnienia.

W odpowiedzi do Urzędu Gminy wpłynęły postanowienia uzgadniające oraz określające warunki do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu nr N/NZ-403-O-29/10 z dnia 02.12.2010 r.oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy nr RDOŚ-04.OO.6613-1174-1/10/AMP z dnia 08.12.2010 r.

Wójt Gminy Obrowo spełniając wymogi art.10 § 1 KPA pismem z dnia 27.12.2010 r. RG 7624-7/8/2010 zawiadomił strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w postępowaniu w terminie do dnia 06.01.2011 r.

W trakcie prowadzonego postępowania mającego na celu wydanie niniejszej decyzji nie zostały wniesione uwagi i wnioski związane z udziałem społeczeństwa w tym postępowaniu.

Wójt Gminy Obrowo po dokonaniu szczegółowej analizy zgromadzonych w trakcie postępowania dokumentów w tym raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne, a także treści uzgodnień dokonanych przez upoważnione organy tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu(pismo nr N.NZ-403-O-29/10) i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (pismo nr RDOŚ-04.OO.6613-1174-1/10/AMP), stwierdził, że przedsięwzięcie to nie powinno znacząco oddziaływać na środowisko naturalne po spełnieniu określonych warunków w niniejszej decyzji na etapie realizacji i eksploatacji.

W związku z powyższy orzeczono jak w sentencji.

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach traci ważność po upływie czterech lat, od dnia w którym stała się ostateczna. Termin ważności decyzji może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się określone w decyzji.

POUCZENIE:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo- w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymują:

1. „WW EKOCHEM” Piotr Wróblewski, Głogowo, 87-123 Dobrzejewice
2. pozostałe strony wg załącznika nr 2
4. a/a MN

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska
ul. Dworcowa 63
85-950 Bydgoszcz
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
ul. Szosa Bydgoska 1
87-100 Toruń



WÓJT

mgr Andrzej Wiczyński

Załącznik nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt produkcyjno-magazynowy oraz uruchomienie linii technologicznej do produkcji polistyrenu XPS na działce nr 71/1, obręb Głogowo, Gmina Obrowo.

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Projektowana inwestycja polega na uruchomieniu linii technologicznej do produkcji płyt z polistyrenu ekstrudowanego XPS w istniejących obiektach zakładu, w którym odbywa się:

- handel, przetwórstwo i recykling tworzyw sztucznych (PCV, PET, TPE i innych),
- produkcja maszyn do przetwarzania tworzywa sztucznego (2 maszyny/m-c),
- remont, naprawa, serwis oraz handel używanymi i nowymi maszynami do przetwórstwa tworzyw sztucznych,
- projektowanie układów zasilania i kontroli maszyn itp.

Proces produkcji polegać będzie na stopieniu polistyrenu w wylączarce oraz wymieszaniu go z gazem porującym (butanem lub wariantowo etanolem) wtłoczonym pod ciśnieniem 350 bar. Stopione tworzywo z gazem wtłaczane jest do wylączarki jednoślismakowej, gdzie następuje proces schładzania stopionego tworzywa do temperatury około 105⁰ C i wytłoczenie głowicą szczelinową. Tworzywo przy wyjściu z głowicy zwiększa swoją objętość nawet pięćdziesięciokrotnie rozszerzając się we wszystkich kierunkach. Płynący polistyren przechodzi przez kalibrator, uzyskując żadaną grubość. Uformowana tafla XPS zostaje schłodzona oraz pocięta na standardowe panele. Odcinane skrawki zostaną zmielone i zasysane przez system transportu pneumatycznego do silosu pośredniego, a następnie do linii recyklingu. Gotowe płyty pakowane będą w stopy i transportowane w miejsce leżakowania o dobrej wymianie powietrza, gdzie przebywają – w zależności od grubości – od kilku godzin do kilku tygodni.

Ponadto, prowadzony będzie proces odzysku tworzyw sztucznych przy użyciu systemu recyklingu, umożliwiający wprowadzanie do przetwarzania surowca wtórnego pochodzącego z zakupu lub odpadu produkcyjnego o wydajności miesięcznej wynoszącej 200 Mg.

Zdolność produkcyjna instalacji wyrażona w ilości przerobionego surowca wynosić będzie 200 kg/h. Zakład będzie pracował w porze dziennej w systemie dwuzmianowym. Ogrzewanie obiektów odbywać się będzie za pomocą nagrzewnic gazowych na gaz propan-butan. Przewiduje się natężenie transportu w ilości 2 samochodów ciężarowych i 15 osobowych w ciągu doby.

Przedmiotowe przedsięwzięcie na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji zorganizowanej i niezorganizowanej zanieczyszczeń do powietrza pochodzących z procesów technologicznych i ruchu pojazdów, które (przy założonych parametrach) nie powinny spowodować przekroczeń dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Linia technologiczna wyposażona będzie w fabrycznie zainstalowane urządzenia odpylające w węzłach cięcia i frezowania płyt XPS, oczyszczone powietrze odprowadzone zostanie do wnętrza hali, a wyłapany pył zostanie zawrócony do produkcji.

Na obszarze opiniowanego zakładu źródłami hałasu będą maszyny i urządzenia stosowane wewnątrz hali, wentylatory i czerpnia powietrza umieszczone na zewnątrz obiektu, a także środki transportu (samochody osobowe oraz ciężarowe przewożące surowce).

Powstałe odpady będą magazynowane w typowych pojemnikach w sposób selektywny i przekazywane do wywozu przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy. Ponadto do produkcji zużywany będzie poza czystym surowcem odpad z tworzyw sztucznych, dostarczany do Zakładu w formie przemiału gotowego do wprowadzania do instalacji oraz z własnej produkcji (system recyklingu).

Woda do celów socjalno-bytowych będzie z własnego ujęcia zlokalizowanego na terenie wnioskowanej działki.

Ścieki socjalno-bytowe kierowane będą do gminnej kanalizacji sanitarnej. Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Ze względu na bliskie sąsiedztwo wnioskowanego zamierzenia z terenami chronionymi akustycznie tj. hotel (teren rekreacyjno – wypoczynkowy), przedsięwzięcie wymaga wykonania analizy porealizacyjnej w porze dnia w zakresie ochrony ww. terenów przed hałasem. Analizę wykonać po upływie 6 miesięcy od oddania obiektu do użytkowania i przedstawić niezwłocznie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia wartości dopuszczalnego poziomu hałasu Inwestor zobowiązany zostanie do użycia odpowiednich środków ochrony,

Biorąc pod uwagę skalę i lokalizację obiektu uznano, że zarówno budowa, eksploatacja, jak i likwidacja, przy zastosowaniu metod zaproponowanych w raporcie, nie powinny wpłynąć negatywnie na środowisko.

WÓJT

mgr Andrzej Wiczyński