

RRG.6220.11.15.2011/2014

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 roku – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 ze zmianami), art. 75 ust.1 pkt 4, art. 82, art. 84 ust. 1 i 2, art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko tekst jednolity (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227), oraz z §3 ust.1 pkt 6 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 Nr 213 poz.1397) po rozpatrzeniu wniosku WINDKOM Sp. z o.o. Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi z dnia 24.06.2011r. (wpływ:27.06.2014r.) oraz umowy partnerskiej z dnia 21.07.2014r. zawartej pomiędzy inwestorem a firmą DNS-WIND Jakub Pańka, ul. Sportowa 44, 87-720 Ciechocinek i przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Określam

dla WINDKOM Sp. z o.o., Komorowo 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. budowa farmy wiatrowej OBROWO II, na działkach nr 61,65 – obręb Łążynek, Gmina Obrowo zgodnie z podpisaną umową partnerską z dnia 21.07.2014r., warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia polega na budowie farmy składającej się z 2 elektrowni wiatrowych o mocy elektrycznej pojedynczej turbiny nie wyższej niż 2 MW (całkowita moc elektryczna farmy nie będzie wyższa niż 4 MW) w miejscowości Łążynek na działkach nr 61,65 średnica śmigła do 96m – projekt OBROWO II. Cała inwestycja polegać będzie na budowie 4 wiatraków o mocy 4x2MW. Prawa do 2 pozostałych turbin (dz.

53,55,56) zgodnie z umową partnerską stają się własnością firmy „DNS-WIND”, 87-720 Ciechocinek – projekt OBROWO I

1. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

Każda turbina będzie składała się z wieży, stalowej konstrukcji rurowej i gondoli wyposażonej w: generator prądu, silnik ustawiający wirnik w kierunku wiatru, urządzenie tłumiące drgania własne oraz elektroniczne zabezpieczenia. Piasta z łopatomi wirnika będzie wykonana z tworzyw sztucznych stosowanych w konstrukcjach lotniczych. Każda z łopat śmigła siłowni zostanie skręcona indywidualnie, w taki sposób, by utrzymywane były optymalne warunki pracy, uwzględniając aktualny napór wiatru. Turbiny planuje się zamontować na wcześniej przygotowanych fundamentach. Elementy konstrukcyjne turbin będą zabezpieczone antykorozyjnie. Prace turbin będą na bieżąco monitorowane analizując parametry pracy przez każdą z turbin.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. w zakresie gospodarki odpadami:

Eksploatacja turbin wiatrowych nie będzie powodowała emisji pyłów i gazów do atmosfery. Wszelkie powstałe odpady zostaną zagospodarowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. w zakresie ochrony przyrody:

Elektrownia wiatrowa umiejscowiona w rolniczym krajobrazie jest najbardziej optymalnym rozwiązaniem dla populacji ptaków lęgowych oraz nietoperzy, ze względu na niską liczbę gatunków występujących na danym terenie. Analiza wykazała, że większość gatunków wykorzystuje pułap poniżej lub powyżej śmigła. Inwestycja zlokalizowana będzie w obszarze dorzecza Wisły, nie stanowi zagrożenia dla obszarów Natura 2000, obszarów chronionych. Stwierdza się, że przedsięwzięcie nie wpłynie ryzykownie na środowisko. Spełnione zostaną zabezpieczenia ujęte w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły, przyjętym Uchwałą Rady Ministrów z dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z dnia 21 czerwca 2011r., nr 49, poz. 549):

a) w trakcie budowy:

- nie powstaną ścieki technologiczne,
- ścieki bytowe planuje się przechowywać w zamkniętych pojemnikach przenośnych toalet i przekazywane do utylizacji poprzez odpowiedni serwis,

- wody opadowo – roztopowe będą naturalnie wsiąkać w grunt, a kontakt z betonowym fundamentem nie wpłynie na ich zanieczyszczenie,
- nie przewiduje się na terenie inwestycji paliw, a Inwestor zapisami raportu zobligowany został do używania sprawnego technicznie sprzętu celem minimalnego skażenia substancjami ropopochodnymi,
- ewentualne kolizje z rowami melioracyjnymi zostaną uzgodnione z właściwymi organami,
- nie przewiduje się przekształcania koryt cieków czy zbiorników wodnych.

b) w trakcie eksploatacji

- turbiny wyposażone zostaną w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekiem tych substancji do gruntu

3. w zakresie gospodarki wodno ściekowej:

W czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Oddziaływania na środowisko gruntowo – wodne, jakie powodować może projektowane przedsięwzięcie na etapie eksploatacji, związane będzie z lokalnym ograniczeniem infiltracji wody opadowej z powierzchni, zajętych przez fundamenty elementów technicznych inwestycji oraz drogi dojazdowej do wież elektrowni. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą bezpośrednio do gruntu.

4. w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:

Na etapie budowy i eksploatacji, wszelkie prace organizować w taki sposób aby powodować jak najmniejszą uciążliwość akustyczną tj.:

- a) zaplanować odpowiedni dobór maszyn budowlanych (emitujących możliwie niski poziom hałasu),
- b) stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz.U. z 2005r. nr 263, poz. 2202 ze zm.),
- c) przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- d) maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów, poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego;
- e) ograniczyć liczbę przejazdów ciężkiego sprzętu w rejonach szczególnie wrażliwych;
- f) prace realizacyjne prowadzić w porze dziennej od 6.00 do 22.00.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- zaprojektować turbiny wyposażone w system uszczelnień oleju, zabezpieczający wody powierzchniowe i podziemne przed ewentualnym wyciekami tych substancji do gruntu,
- elektrownie pomalować matowymi farbami, w celu eliminacji powstawania refleksów świetlnych,
- nie stosować światła białego i migającego do oświetlenia turbin,
- zastosować dzienne oznaczenia przeszkodowe, tj. pomalować łopaty śmigła na kolor czerwony lub oznakować czerwonymi paskami prostopadłymi do długiej osi łopaty oraz należy wyposażyć turbiny w obrysowe światła pulsacyjne w kolorze czerwonym,
- zastosować turbiny wiatrowe o wysokości wieży od 96 do 105 m i średnicy śmigła do 96m (wysokość całkowita do 144m) i równoważnym maksymalnym poziomie mocy akustycznej do 101dB,
- należy zapewnić ochronę odgromową każdej z turbin, dla zabezpieczenia siłowni przed skutkami wyładowań atmosferycznych,
- po zakończeniu prac budowlano-montażowych teren wokół wież należy przywrócić do stanu zbliżonego do pierwotnego, tam gdzie jest to możliwe,
- w przypadku likwidacji inwestycji należy przywrócić początkowy charakter terenu w kierunku rolniczego wykorzystania, przeprowadzić rekultywację terenu dróg dojazdowych i fundamentów elektrowni wiatrowych,
- należy zapewnić możliwość indywidualnego doboru parametrów pracy każdej z turbin w taki sposób, aby możliwa była zmiana nastaw, skutkująca obniżeniem mocy akustycznej każdej z elektrowni,
- planowaną inwestycję należy zrealizować z zachowaniem urządzeń drenarskich i melioracyjnych występujących w granicach terenu przedmiotowego przedsięwzięcia. W przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi urządzeniami i sieciami, należy przebudować istniejącą sieć melioracyjną,
- gospodarowanie odpadami należy prowadzić w sposób wykluczający możliwość ich negatywnego oddziaływania na środowisko gruntowo-wodne, m.in. poprzez właściwe ich magazynowanie oraz przekazanie w pierwszej kolejności do odzysku w fazie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedmiotowej inwestycji,
- odpady niebezpieczne, jakie mogą powstać w ramach prac budowlanych, należy segregować celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw, zajmujących się ich

unieszkodliwianiem. Zakazuje się mieszać odpady niebezpieczne różnego rodzaju jak również odpady niebezpieczne z odpadami innymi niż niebezpieczne,

- zaleca się skrócenie do niezbędnego minimum funkcjonowania w krajobrazie otwartych wykopów ziemnych.

IV. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji

- prace ziemne w strefie korzeniowej drzew i krzewów prowadzić należy ręcznie, a w przypadku prowadzenia tych prac w trakcie sezonu wegetacyjnego roślin, zapewnić właściwą osłonę korzeni,

- ewentualną wycinkę drzew i krzewów należy ograniczyć do niezbędnego minimum i prowadzić poza okresem lęgowym ptaków,

- zaplecze techniczne budowy i bazy materiałowo-sprzętowe należy lokalizować w miarę możliwości poza terenami podmokłymi, dolinami rzek i innych cieków wodnych, kompleksami leśnymi, sąsiedztwem jezior i oczek wodnych, zasięgiem koron drzew,

- place postojowe dla maszyn i środków transportu należy skutecznie zabezpieczyć przed przenikaniem do wód i do gruntu zanieczyszczeń w postaci substancji ropopochodnych.

IVa. Nie ustalam wymogów w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii.

Charakter inwestycji oraz jej rozmiar nie kwalifikują jej do zaliczenia jako stwarzających zagrożenie wystąpienia ryzyka awarii przemysłowych.

IVb Nie ustalam wymogów przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Z uwagi na charakter oraz znaczenie lokalne planowanej inwestycji nie przewiduje się transgranicznego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

V. Nakładam obowiązek:

1. Realizacja przedsięwzięcia wg następujących warunków:

a) Prace budowlane rozpocząć przed 15 marca (w związku z zakładaniem gniazd przez ptaki) lub po 15 sierpnia (po okresie lęgowym), a w tym terminie w przypadku potwierdzenia przez eksperta ornitologa braku lęgów (gniazd) chronionych gatunków ptaków na terenie inwestycji,

b) przy rozplantowywaniu ziemi z wykopów nie zasypywać łąk, pastwisk, zbiorników wodnych zadrzewień śródpolnych,

c) w przypadku prowadzenia prac budowlanych w okresie rozrodu płazów, a w szczególności ich wiosennych i jesiennych migracji, należy zapewnić nadzór herpetologiczny nad prowadzonymi pracami, tj.,:

- szczegółowe zidentyfikowanie szlaków migracji, a w przypadku, gdy prowadzą przez plac budowy – odpowiednie wyгородzenie tego terenu, tj. powyżej 50 cm wysokości i szerokości oczek maksymalnie 5mm; ogrodzenie powinno być zakopane pod ziemią na głębokości 15-20cm, by zapewnić szczelność przed podkopaniem oraz mieć daszek (bez ostrych krawędzi) o szerokości 10 cm, czyli odgięcie górnej krawędzi na zewnątrz pod kątem 45-90°;

- wylapywanie płazów, których migracja byłaby niemożliwa z uwagi na prace budowlane i przeniesienie ich do odpowiednich siedlisk,

d) podczas budowy i likwidacji przedsięwzięcia zabezpieczyć drzewa, zaś krzewy wyгородzić;

e) po realizacji przedsięwzięcia, teren na którym Inwestor planuje zrealizować zamierzenie przywrócić do stanu pierwotnego i nadal użytkować rolniczo. Nie zmieniać jego struktury użytkowania, a w szczególności:

- w strefie 200m od elektrowni wiatrowych nie wprowadzać zadrzewień i zakrzewień oraz nie budować płotów,

- nie obsadzać krzewami i drzewami dróg dojazdowych do elektrowni, ani terenów znajdujących się w zasięgu oddziaływania siłowni,

- nie tworzyć nowych liniowych elementów krajobrazu np. płotów,

- nie tworzyć oczek wodnych i stawów na przedmiotowym terenie otaczającym elektrownie (w odległości 200m),

f) przez cały okres funkcjonowania elektrowni od maja do września wykaszać roślinność (w tym siewki drzew i krzewów) rosnącą wzdłuż dróg technologicznych, na placach manewrowych oraz bezpośrednio pod elektrowniami wiatrowymi, z częstotliwością umożliwiającą zakwitnięcie roślin w celu zminimalizowania przyciągania przez analizowany teren owadów, które stanowią mogą bazę pokarmową ptaków i nietoperzy.

2.Realizacji następujących działań dotyczących zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

a) Wykonać analizę porealizacyjną w zakresie ochrony terenów zabudowy chronionej przez hałasem w porze dnia i nocy. Analizę należy wykonać po upływie miesiąca od momentu rozpoczęcia eksploatacji siłowni. Przed wykonaniem pomiarów, należy dokonać ponownej identyfikacji terenów chronionych przed hałasem, w celu ustalenia aktualnego

stanu zagospodarowania terenu w sąsiedztwie przedmiotowej inwestycji oraz ewentualnej weryfikacji punktów pomiarowych. Badania należy dokonać według metodyk i wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013, poz.1232 ze zm.). Uzyskane wyniki należy przedstawić Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem weryfikacji przyjętej w raporcie koncepcji technologicznej,

b) wykonać porealizacyjny monitoring chiropterologiczny, który powinien być prowadzony przez co najmniej 3 lata, w trakcie pierwszych 5 latach funkcjonowania elektrowni wiatrowych, a jego wyniki należy dostarczyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań, do 30 dni od ich zakończenia. Monitoring powinien obejmować:

- badanie śmiertelności nietoperzy,
- badania aktywności nietoperzy zastosowanych metod minimalizacji zagrożenia kolizjami z elektrowniami,
- ocenie skuteczności zastosowanych metod minimalizacji zagrożenia kolizjami z elektrowniami,

c) wykonać i przedstawić porealizacyjny monitoring ornitologiczny, który powinien obejmować cykl roczny i stanowić replikę badań przedrealizacyjnych. Realizację monitoringu należy wykonać w ciągu 5 lat po oddaniu siłowni do eksploatacji, w wybranych przez eksperta – ornitologa 3 latach, a jego wyniki i wnioski należy dostarczyć Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, niezwłocznie po każdym roku przeprowadzonych badań, w ciągu 2 miesięcy od ich zakończenia. Monitoring powinien obejmować:

- obserwacje przebiegu przelotu i reakcje ptaków na obecność farmy wiatrowej (szczególnie w okresie wędrówki wiosennej i jesiennej),
- ocenę wpływu budowy i eksploatacji elektrowni na warunki bytowania ptaków terenu inwestycji i sąsiadujących,
- ocenę skuteczności zastosowanych metod minimalizacji prawdopodobieństwa kolizji ptaków z elektrowniami wiatrowymi.

W przypadku wykonywania działalności pogarszającej stan środowiska, zostaną podjęte odpowiednie decyzje nakazujące wstrzymanie takiej działalności, do czasu zainstalowania urządzeń lub wykonania innych czynności zabezpieczających środowisko, takich jak:

- zmiana oznakowania elektrowni, przy zachowaniu zgodności z przepisami odrębnymi,

- okresowe wyłączenia turbin wiatrowych (w określonych miesiącach, porach roku itp.),
- trwałe wyłączenie siłowni z eksploatacji.

VI. Charakterystyka przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy ooś, która stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji jako jej integralna część.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 24.06.2014r. (wpływ 27.06.2014 r.) firma WINDKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Komorowie 19a, 62-530 Kazimierz Biskupi, wystąpiła z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie farmy wiatrowej „ŁĄŻYNEK” w miejscowości Łążynek na dz. nr 53,55,56,61,65. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 oraz wymagane załączniki zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.). Teren inwestycji nie jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie z art. 59 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane, o ile obowiązek taki został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 cytowanej ustawy.

Wójt Gminy Obrowo poprzez obwieszczenie w dniu 26.07.2011r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków, powiadomił również w dniu 28.07.2011r. sołtysów z prośbą o podanie do publicznej wiadomości informacji o planowanym przedsięwzięciu. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) wystąpił z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr RG.6220.11.5.2011.MN i zgodnie z art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu, pismem nr RG.6220.11.6.2011.MN z wnioskiem o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

dla przedmiotowego przedsięwzięcia, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o podanie zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem WOO.4240.685.2011.JM z dnia 12.08.2011r. stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu opinią sanitarną N.NZ-402-Ob-70/11 z dnia 11.08.2011r. (wpływ:19.08.2011r.) wydał opinię konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia.

Wójt Gminy Obrowo postanowieniem RG.6220.11.7.2011.MN z dnia 06.09.2011r. nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił zakres raportu zgodnie z art. 66 ust. 1, ust. 2, ust. 4 oraz ust. 6 cytowanej na wstępie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008 r. ze zm.) uwzględniając w całości zapisy opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono po uwzględnieniu uwarunkowań, o których mowa w art. 63 ust pkt 1 cytowanej ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Postanowieniem nr RG.6220.11.8.2011.MN Wójt Gminy Obrowo zawiesił postępowanie administracyjne do czasu złożenia przez inwestora raportu.

Inwestor 18.12.2013r. przedkłada raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko budowy 4 siłowni wiatrowych o łącznej mocy 4 MW, w drugim wariantcie na budowę farmy o łącznej mocy 9MW, składającej się z 3 siłowni wiatrowych.

Wójt Gminy Obrowo przesłał przedmiotowy raport Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Toruniu celem zaopiniowania warunków realizacji przedsięwzięcia oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Bydgoszczy celem uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Dnia 23.12.2013r. Wójt Gminy Obrowo wydał obwieszczenie (znak: RG.6220.11.11.2011.ŻR) o przystąpieniu do oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz zawiadomił strony postępowania i organy opiniujące.

Dnia 6.02.2014r. wpływa opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu uzgadniająca warunki przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

w Bydgoszczy pismami z dnia 14.02.2014r. oraz 16.05.2014r. wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie.

Postanowieniem nr WOO.4240.4.2014.JM.3 z dnia 9.07.2014r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska uzgadnia realizację przedsięwzięcia określając warunki. Postanowienie dotyczy uzgodnienia warunków na budowę 3 elektrowni wiatrowych o mocy znamionowej wytworzonej energii do 3MW każda, wysokości wieży do 140m i średnicy śmigła do 112 m (wysokość całkowita do 210 m), wraz z infrastrukturą niezbędną do prawidłowego funkcjonowania inwestycji. Inwestor pismem z dnia 04.08.2014r. (wpływ:11.08.2014r.) zwraca się z prośbą o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z wnioskiem, tj.: na budowę 4 wiatraków o mocy 2MW każdy. W raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przeanalizowane zostały dwa warianty: farma wiatrowa składająca się z 4 siłowni wiatrowych o mocy 2 MW każda oraz 3 siłowni o łącznej mocy 9 MW i maksymalnej wysokości 200 m. W obu przypadkach nie stwierdzono negatywnego oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska ustalił warunki dla budowy 3 siłowni o łącznej mocy 9 MW. Zgodnie z pismem inwestora, z uwagi na ustalone przez operatora sieci Energa Toruń warunki techniczne przyłączenia farmy wiatrowej do sieci elektroenergetycznej, nie jest możliwe przyłączenia 3 wiatraków o mocy 3MW do ustalonego miejsca przyłączenia – GPZ Kawęczyn. Energa Toruń zezwoliła i ustaliła warunki przyłączenia dla 4 wiatraków o mocy po 2 MW.

Wójt Gminy Obrowo pismem nr RRG.6220.11.13.2011/2014 przesyła pismo inwestora o zmianę postanowienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postanowieniem nr WOO.4242.4.2014.JM.4 z dnia 03.09.2014r. uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 4 wiatraków o mocy 2MW każdy.

W dniu 21.07.2014r. zawarta została umowa partnerska pomiędzy firmą „WINDKOM” Sp. z o.o., Komorowo 19a, reprezentowaną przez Pana Leszka Długokęckiego a firmą „DNS-WIND” ul. Sportowa 44, 87-720 Ciechocinek, reprezentowaną przez Pana Jakuba Pańkę. Przedmiotem umowy są prawa do projektu Farmy Wiatrowej Łążynek 2x 2MW położonej w miejscowości Łążynek. Zgodnie z umową prawa do projektu tj. dwóch wiatraków o mocy 2MW, położonej w miejscowości Łążynek, gm. Obrowo, na dz. nr 53,55,56 zwanej jako OBROWO I wnioskodawca: przekazuje na rzecz „DNS-WIND”.

Firma „WINDKOM” zwana zleceniodawcą pozostaje we władaniu praw dla projektu OBROWO II, dz. 61,65 (2 wiatraki o mocy 2MW).

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, że planowana inwestycja przy zachowaniu wymogów określonych w niniejszej decyzji nie spowoduje uciążliwego oddziaływania dla terenów sąsiednich, nie wpłynie na pogorszenie stanu środowiska przyrodniczego ani nie będzie miała negatywnego wpływu na warunki życia i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze całość przeprowadzonego postępowania, kierując się skalą i usytuowaniem planowanego przedsięwzięcia, oraz z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, uwzględniając wniosek strony jak również w oparciu o wskazane na wstępie przepisy orzeczono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo w terminie 14 dni licząc od dnia jej doręczenia.

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Charakterystyka przedsięwzięcia:

W ramach planowanego przedsięwzięcia zaproponowano oraz przeanalizowano dwa warianty jego realizacji: wariant I polegający na budowie 4 turbin oraz wariant II przy użyciu 3 turbin o większej mocy, ze zmodyfikowanym rozmieszczeniem uwzględniającym wymogi przyrodnicze. Pierwotnie zakładany wariant II realizacji przedsięwzięcia okazał się niemożliwy do zrealizowania z uwagi na przyłącze energetyczne.

Projektowana farma wiatrowa zlokalizowana będzie poza obszarami wyznaczonych i proponowanych obszarów Natura 2000.

W okresie realizacji przedsięwzięcia można spodziewać się uciążliwości związanych z emisją substancji zanieczyszczających powietrze atmosferyczne, powstających w procesie spalania paliw w silnikach spalinowych samochodów oraz maszyn wykorzystywanych przy pracach budowlano-montażowych. Zasięg oddziaływania ww. prac ograniczy się wyłącznie do najbliższego otoczenia w związku z czym emisje z nimi związane będą miały charakter lokalny i krótkoterminowy, zaś uciążliwości z nimi związane ustaną wraz z zakończeniem prac budowlanych. W trakcie eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie oddziaływać na jakość powietrza atmosferycznego. Charakter oddziaływań ewentualnej likwidacji przedmiotowego przedsięwzięcia na stan powietrza atmosferycznego będzie zbliżony do wpływu na ten element środowiska związanego z realizacją inwestycji.

Nałożono na inwestora obowiązek właściwego gromadzenia odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych w celu zapewnienia właściwej gospodarki odpadami. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie, odpady wytwarzane w czasie budowy będą bez magazynowania przekazywane podmiotom posiadającym wymagane prawem zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami.

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożonych uzupełnień do raportu wynika, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego, przy założeniu stosowania warunków określonych w postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz sentencji niniejszej decyzji.

W toku postępowania, ze względu na szczegółowy i jednoznaczny opis planowanej do zastosowania technologii oraz stosowanych środków mających na celu zmniejszenie

negatywnego oddziaływania inwestycji na środowisko, jak również ze względu na lokalizację inwestycji w znacznym oddaleniu od granic państwa oraz zasięg oddziaływania przedsięwzięcia, nie wskazano potrzeby przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania inwestycji na środowisko.

Właściwe odpady zostaną przekazane przedsiębiorstwom utylizacyjnym z zachowanie odpowiednich procedur przepisów prawa.

Z przedłożonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz przedłożonych uzupełnień do raportu wynika, że przedmiotowa inwestycja nie spowoduje naruszenia obowiązujących norm ochrony środowiska oraz nie pogorszy istniejącego stanu środowiska przyrodniczego.

Elektrownie wiatrowe zaliczane są do źródeł tzw. Ekologicznie czystej energii, zwanej także „zieloną energią”, wytwarzanej z odnawialnego źródła energii, jakim jest wiatr. Dzięki zmianie energii kinetycznej wiatru na energię elektryczną siłownie wiatrowe przyczyniają się do zmniejszenia emisji do atmosfery substancji szkodliwych oraz pyłów wytwarzanych w konwencjonalnych elektrowniach. Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, przyczynia się do hamowania zjawiska globalnego ocieplenia, które może mieć w przyszłości katastrofalne skutki ekologiczne.

WÓIT
mgr Andrzej Wieczniński