

RRG.6220.3.9.2016.ŻR

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, 80 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), po ponownym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Obrowo o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na **budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Silno, gm. Obrowo na dz. nr:**

Nazwa ulicy	Numer geodezyjny działki
Nad Strugą	354, 237
Wiślana	41/11, 301, 290
Sosnowa	147/1, 147/2, 105/3
Kasztanowa	140/7, 140/18
Leśna	162/11, 159/17, 162/4, 160
Słoneczna	159/13, 158/7, 158/10
Spacerowa	170/24, 171/2
Stanisława Barei	338/10, 340/4
Chabrowa	173/50
Storczykowa	173/4, 174/29
Kwiatowa	174/1, 175/4, 176/1, 183/4
Mieczykowa i Irysowa	176/47
Lawendowa	182, 183/15
Różana	185/3
Konwaliowa	183/16
Makowa	184/5
Narcyzowa	186/3
Łukowa	272/3

określam

dla Gminy Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo, w związku z realizacją przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Silno, gmina Obrowo

1. brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
2. warunki środowiskowe korzystania ze środowiska naturalnego polegające na:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

- teren działek w miejscowości Silno:

Nazwa ulicy	Numer geodezyjny działki
Nad Strugą	354, 237
Wiślana	41/11, 301, 290
Sosnowa	147/1, 147/2, 105/3
Kasztanowa	140/7, 140/18
Leśna	162/11, 159/17, 162/4, 160
Słoneczna	159/13, 158/7, 158/10
Spacerowa	170/24, 171/2
Stanisława Barei	338/10, 340/4
Chabrowa	173/50
Storczykowa	173/4, 174/29
Kwiatowa	174/1, 175/4, 176/1, 183/4
Miecznikowa i Irysowa	176/47
Lawendowa	182, 183/15
Różana	185/3
Konwaliowa	183/16
Makowa	184/5
Narcyzowa	186/3
Łukowa	272/3

Przedsięwzięcia na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm.) kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Na terenie przewidzianym pod realizację przedmiotowego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Ia. Rodzaj technologii przy realizacji przedsięwzięcia:

- Planowana inwestycja obejmuje roboty ziemne i montażowe. Roboty ziemne tj. wykopy liniowe wykonywane ręcznie i maszynowo. Roboty montażowe polegać będą

na układaniu rurociągów, montażu przepompowni sieciowych i przydomowych oraz montaż studzienek na sieci grawitacyjnej oraz systemowy na przyłączach grawitacyjnych.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji, eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich.

1. w zakresie gospodarki odpadami:

- Przewiduje się powstawanie odpadów o kodach: 200301 – niesegregowane odpady komunalne, 200140 – metale, 170203 – ścinki rur z tworzyw sztucznych, 150102 – opakowania z tworzyw sztucznych. Odpady te będą na bieżąco wywożone przez wykonawcę do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dobrzejewicach. Nie przewiduje się powstawania odpadów zawierających azbest i asfalt.

2. w zakresie ochrony przyrody:

- W trakcie realizacji inwestycji na podstawie informacji zawartej w karcie informacyjnej stwierdzono, że występujące w trakcie realizacji przedsięwzięcia źródła emisji nie będą naruszały przepisów z zakresu ochrony środowiska. Przedsięwzięcie przewiduje niewielkie zużycie energii, co powoduje znikome oddziaływanie tych surowców na środowisko.

3. w zakresie gospodarki wodno ściekowej:

–W czasie projektowania i realizacji inwestycji należy zapewnić rozwiązania technologiczne i techniczne w zakresie ochrony gruntu i wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, tym samym ograniczyć jej negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Ścieki odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni ścieków w Osieku nad Wisłą, docelowo tranzytem do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Charakter prowadzonej działalności nie wytwarza ścieków technologicznych (przemysłowych).

4. w zakresie ochrony środowiska z uwzględnieniem emisji hałasu:

- Zastosowanie zaproponowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewni ochronę środowiska przed prawdopodobieństwem zaistnienia negatywnego oddziaływania inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

- Ochrona istniejącego drzewostanu.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których prowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- Nie jest przewidziane transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 71 ust.1, art.74 ust. 1 i art. 75 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), Inwestor-Gmina Obrowo, ul. Aleja Lipowa 27, 87-126 Obrowo wystąpiła z wnioskiem z dnia 26.02.2016r. o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Silno, gm. Obrowo na działkach dz. nr:

Nazwa ulicy	Numer geodezyjny działki
Nad Strugą	354, 237
Wiślana	41/11, 301, 290
Sosnowa	147/1, 147/2, 105/3
Kasztanowa	140/7, 140/18
Leśna	162/11, 159/17, 162/4, 160
Słoneczna	159/13, 158/7, 158/10
Spacerowa	170/24, 171/2
Stanisława Barei	338/10, 340/4
Chabrowa	173/50
Storczykowa	173/4, 174/29
Kwiatowa	174/1, 175/4, 176/1, 183/4
Mieczykowa i Irysowa	176/47
Lawendowa	182, 183/15
Różana	185/3
Konwaliowa	183/16
Makowa	184/5
Narcyzowa	186/3
Łąkowa	272/3

Na podstawie art. 3, ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października dokonano sprawdzenia kompletności złożonego wniosku oraz zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm). Dnia 29.02.2014r. obwieszczeniem nr RRG.6220.3.3.2016.ŻR zawiadomiono mieszkańców miejscowości Osiek nad Wisłą o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach korzystania ze środowiska naturalnego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo.

Zgodnie z art. 64 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr RRG.6220.3.1.2016.ŻR z dnia 29.02.2016r. o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1, organ prowadzący postępowanie wystąpił również pismem nr RRG.6220.3.2.2016.ŻR z dnia 29.02.2016r. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Toruniu o wydanie opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla

przedmiotowego przedsięwzięcia i zakresie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko naturalne. Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko naturalne i może domagać się sporządzenia raportu zgodnie z § 3, ust.1, pkt. 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71 ze zm). Pismem z dnia 10.03.2016r. Powiatowy Inspektor Sanitarny nr N.NZ-40.2.9.3.2016, wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Pismem z dnia 11.03.2016r. nr WOO.4240.184.2016.DM Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska również wezwał inwestora do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji. Opinią z dnia 14.04.2016r. nr N.NZ.40.2.9.3.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Toruniu stwierdził, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Dnia 13.04.2016r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy pismem nr WOO.4240.184.2016.DM.2 ponownie wezwał do uzupełnienia złożonej dokumentacji. Po złożeniu brakujących dokumentów organ opiniujący pismem nr WOO.4240.184.2016.DM.3 wyraził opinię, że dla planowanego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Wydano również w dniu 25.05.2016r. postanowienie nr RRG.6220.3.7.2016.ŻR o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Dnia 30.05.2016r. zawiadomiono w sposób zwyczajowo przyjęty o zakończeniu prowadzonego postępowania.

Zgodnie z art. 84, ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., nr 199, poz. 1227) integralną częścią do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest charakterystyka przedsięwzięcia, stanowiąca załącznik nr 1.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, za pośrednictwem Wójta Gminy Obrowo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podano do publicznej wiadomości

WÓJT
mgr Andrzej Wiczyński

Załącznik 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej we wsi Osiek nad Wisłą, gm. Obrowo na dz. nr:

Nazwa ulicy	Numer geodezyjny działki
Nad Strugą	354, 237
Wiślana	41/11, 301, 290
Sosnowa	147/1, 147/2, 105/3
Kasztanowa	140/7, 140/18
Leśna	162/11, 159/17, 162/4, 160
Słoneczna	159/13, 158/7, 158/10
Spacerowa	170/24, 171/2
Stanisława Barei	338/10, 340/4
Chabrowa	173/50
Storczykowa	173/4, 174/29
Kwiatowa	174/1, 175/4, 176/1, 183/4
Miecznikowa i Irysowa	176/47
Lawendowa	182, 183/15
Różana	185/3
Konwaliowa	183/16
Makowa	184/5
Narcyzowa	186/3
Łąkowa	272/3

CHARAKTERYSTYKA CAŁEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie polegało na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o łącznej długości 16500m. W ramach sieci sanitarnej wykonana zostanie kanalizacja grawitacyjna z rur PCW o średnicy 200mm i 160mm, o długości 10000 m oraz kanalizacja tłoczna z rur PE lub PCW o średnicy 63, 90 oraz 110mm, o długości 6500 m. Przewiduje się zainstalowanie 6 przepompowni sieciowych. Sieci przebiegać będą w istniejących drogach. Planowana kanalizacja ma na celu odbiór ścieków z projektowanych osiedli mieszkaniowych (zabudowa jedno- i wiele rodzinna), które są w trakcie budowy.

WÓJT

mgr Andrzej Wiczyński